

操作系统 通用技术要求

General technical requirements for operating System

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2023-12-15）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

目 次

前言 II

1 范围 3

2 规范性引用文件 3

3 术语和定义 3

4 缩略语 4

5 服务器操作系统规范 4

 5.1 基本功能要求 4

 5.2 图形用户界面 6

 5.3 系统服务管理 8

 5.4 系统的安全性 9

 5.5 系统的扩展性 10

 5.6 高可用的支持 10

 5.7 应用程序支持 11

6 桌面端操作系统规范 11

 6.1 基本功能要求 11

 6.2 终端的图形化 13

 6.3 桌面应用管理 14

 6.4 应用程序支持 17

 6.5 系统的安全性 19

 6.6 版本构建能力 20

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由辽宁省工业和信息化厅提出并归口。

本文件起草单位：大连红旗自由软件有限公司、……。

本文件主要起草人：张文远……。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

本文件归口单位通讯地址：沈阳市北陵大街45-2号，联系电话：024-86913384

本文件起草单位通讯地址：大连沙河口区星海国际金融中心B座25F，联系电话：13120176227

操作系统 通用技术要求

1 范围

本文件规定了操作系统通用技术要求，包括服务器操作系统规范和桌面端操作系统规范两部分。

本文件适用于国家信息技术应用创新工程建设相关服务器操作系统和桌面端操作系统的研制、测评、采购选型和使用维护。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB/T 13000 信息技术 通用多八位编码字符集 (UCS)

GB 18030 信息技术中文编码字符集

GB/T 18031 信息技术 数字键盘汉字输入通用要求

GB/T 19246 信息技术 通用键盘汉字输入通用要求

GB/T 18790 联机手写汉字识别系统技术要求与测试规程

GB/T 21023 中文语音识别系统通用技术规范

GB/T 15732 汉字键盘输入用通用词语集

ISO/IEC 9945 信息技术 可移植操作系统接口 (POSIX) 基本规范 (Information technology-Portable operating system interface (POSIX) Base specification)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

控制面板 control panel

是用户查看并操作系统设置的工具，允许用户添加/删除软件，控制用户帐户，更改辅助功能选项等。

3.2

资源管理器 resource manager

是管理系统资源的工具，能够显示计算机上的文件和文件夹，通过操作资源管理器来对系统文件和文件夹进行操作。

3.3

待机 standby

保存计算机当前工作状态，关闭除内存外所有设备/组件供电，再次唤醒时系统即可恢复到待机前工作状态。

3.4

休眠 hibernate

保存计算机当前工作状态，关闭主机内所有设备/组件的供电，再次唤醒时系统即可恢复到休眠前工作状态。

3.5

注销 logout

结束当前用户任务进程，退出当前用户运行环境并返回登录界面。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CPU：中央处理器（Central Processing Unit）

DNS：域名系统（Domain Name System）

EXT3：第三代扩展文件系统（Third EXTended filesystem）

EXT4：第四代扩展文件系统（Fourth EXTended filesystem）

FAT：文件配置表（File Allocation Table）

HTML：超文本标记语言（HyperText Markup Language）

IP：互联网协议（Internet Protocol）

MPEG：动态图像专家组（Moving Picture Experts Group）

NTFS：新技术文件系统（New Technology File System）

TLS：传输层安全（The Transport Layer Security）

USB：通用串行总线（Universal Serial Bus）

vCPU：虚拟处理器（visual CPU）

5 服务器操作系统规范

5.1 基本功能要求

5.1.1 任务管理

5.1.1.1 任务操作

任务操作功能应包括：

- a) 获取任务描述符、任务域数据和任务标识符；
- b) 对任务进行创建、终止和状态查询。

5.1.1.2 任务调度

任务调度功能应包括：

- a) 支持对设定任务优先级，优先级可动态调整，并支持将任务绑定到指定处理器（核）上；
- b) 支持实时任务，系统中的实时任务应优先于所有非实时任务，系统应支持实时任务之间采用轮转、先进先出的调度策略。

5.1.1.3 任务间通讯

系统应支持多种任务间通讯方式，包括信号、共享存储器、管道、信号量和消息队列，语义应遵循 ISO/IEC 9945 的要求。

5.1.1.4 内核同步机制

系统应提供多种内核同步机制，包括CPU独立变量、原子操作、内存栅栏、信号量、自旋锁、读拷贝更新（RCU）。

5.1.1.5 中断和异常处理要求

系统的中断和异常处理功能应包括：

- a) 提供基于软硬件原因的任务异步中断；
- b) 支持实时时钟和定时器；
- c) 提供符合 ISO/IEC 9945 的异常处理流程。

5.1.2 内存管理

系统的内存管理功能应包括：

- a) 提供页式虚拟内存机制；
- b) 具备内存分配、释放、延展功能；
- c) 支持物理内存访问，支持物理地址连续的内存分配；
- d) 支持交换分区，可缓存物理内存以外的虚存数据；
- e) 提供共享内存机制，提供共享内存的挂接和释放；
- f) 提供大页支持功能；
- g) 提供内存保护机制。

5.1.3 文件系统

文件系统要求应包括：

- a) 系统应具备下列文件系统管理功能：
 - 1) 提供对 Ext2、Ext3、Ext4、FAT、NTFS 格式的支持；
 - 2) 支持以文件节点为数据存储和访问单位的虚拟文件系统；
 - 3) 支持分区、目录、文件三级结构；
 - 4) 具备日志功能，支持查看系统日志文件，支持对系统日志的日志类型、内容格式、文件大小、保存周期和存储路径的设置，对自定义日志文件的清理和查找；
 - 5) 支持基于页的高速缓存；
 - 6) 支持文件系统的挂载、卸载；
 - 7) 提供文件系统一致性检查及错误修复功能。
- b) 系统应具备下列卷管理功能：
 - 1) 增加新的物理卷到卷组；
 - 2) 支持逻辑卷容量的动态调整；
 - 3) 支持逻辑卷、卷组、物理卷的动态删除。
- c) 系统应具备下列操作功能：
 - 1) 目录操作功能，包括浏览、新建、删除、复制、移动、重命名、权限设置等；

- 2) 文件操作功能，包括读、写、重读、重写、追加写、定位、读文件属性、文件操作属性设置等；
- 3) 文件管理功能，包括文件的新建、删除、复制、移动、重命名、权限设置、排序、搜索等功能；
- 4) 文件链接功能，包括硬链接和符号链接；
- 5) 介质操作功能，包括对光盘、USB 闪存盘、移动硬盘等存储介质的自动识别并挂载功能，对存储介质中的文件和文件夹进行读取、修改和删除的功能，提供卸载存储介质的功能；
- 6) 已删除文件操作功能，包括存储已删除的文件的功能；对已删除的文件进行恢复和彻底删除的功能；全部彻底删除已删除文件的功能；全部恢复已删除文件的功能。

5.1.4 字符集支持

字符集应：

- a) 应支持 GB/T 2312 基本集；
- b) 应至少应符合 GB 18030 的强制部分，并应与 GB/T 13000 建立映射关系；
- c) 支持 BIG5、UTF8 编码格式的中西文字符；
- d) 支持其他有关少数民族文字编码字符集。

5.1.5 中文支持

5.1.5.1 支持中文输入

系统应提供：

- a) 提供符合 GB/T 19246 和 GB/T 18031 的键盘输入软件；
- b) 提供符合 GB/T 18790 的手写输入法软件；
- c) 提供符合 GB/T 21023 的语音输入软件。

5.1.5.2 支持中文字词库

系统应提供至少四种基本的输出字体：宋体、仿宋、黑体、楷体；提供各种字体的字型变换方式，至少包括常规、倾斜、加粗、倾斜并加粗，其中默认字型为常规字型。

应优先支持GB/T 15732规定的词库导入，在GB/T 15732基础上扩充的词汇应符合我国语言文字规范或习惯，并应有该词汇来源的依据。

5.1.5.3 支持符合中文习惯的货币/日期/时间格式

系统应提供的格式包括：

- a) 货币格式为¥123, 456, 789.00；
- b) 日期格式为YYYY 年 MM 月 DD 日；
- c) 星期格式为星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日；
- d) 时间显示格式为 HH: MM: SS。

5.1.5.4 支持中文的打印输出

系统应支持打印输出中文字体和字型。

5.2 图形用户界面

5.2.1 桌面

系统如提供图形用户界面，应提供左键弹出菜单作为系统应用访问集中入口，至少包括以下类别：

- a) 用于鼠标点击访问的“计算机”、“主文件夹”和“回收站”图标，其中“计算机”用于文件系统及网络的顶层访问，“主文件夹”用于访问登录用户的“主目录”，“回收站”用于访问被删除而缓存在此的文件及目录；
- b) 创建桌面上的应用快捷方式，通过点击该快捷方式可启动相应的应用程序；
- c) 右键弹出菜单，菜单内容与右键选中对象属性有关。

5.2.2 开始菜单

系统如提供图形用户界面，应提供左键弹出菜单作为系统应用访问集中入口，应至少包括以下类别：

- a) 应用程序入口，包括系统缺省安装的应用程序，以及由用户安装的附加应用程序的访问入口；
- b) 系统环境入口，包括系统资源、控制面板、最近访问历史、文件搜索、屏幕锁定、用户注销、系统关机功能的访问入口；
- c) 退出系统入口，包括注销、重启、关机、待机、休眠、切换用户选项。

5.2.3 系统面板

系统如提供图形用户界面，应提供常驻桌面的系统信息展示区，至少能够显示以下内容：

- a) 当前输入法的状态；
- b) 当前系统时间；
- c) 当前网络连接状态。

5.2.4 快速启动栏

系统如提供图形用户界面，应提供常驻桌面的应用程序快捷方式存放区域，缺省至少提供“显示桌快捷方式”，点击时可将所有当前打开的应用程序窗口最小化。

5.2.5 工作区

系统如提供图形用户界面，应提供常驻桌面的区域，显示当前各个应用程序窗口状态实时分布状态的投影，如果配置有多个工作区，则每个工作区对应一个独立的桌面环境（应用程序窗口不重登），可通过点击在多个工作区间切换。

5.2.6 任务栏

系统如提供图形用户界面，应提供常驻桌面的区域，显示当前各个应用程序窗口的主图标，当鼠标移至图标上时应显示该应用程序的标题，可通过点击将鼠标、键盘焦点切换到相应窗口。

5.2.7 启动与登录

系统如提供图形用户界面，应提供启动与登录功能，包括：

- a) 系统应提供图形化的启动界面和关机界面，启动时显示进度；在图形界面启动和关闭操作系统过程中，系统应能够通过快捷键在字符模式和图形模式间切换；
- b) 系统应支持用户通过认证才允许登录系统；
- c) 系统登录界面应提供关机与重启计算机功能。

5.3 系统服务管理

5.3.1 命令行工具

应提供命令行工具。

5.3.2 用户管理

用户管理应包括：

- a) 支持用户和用户组管理；
- b) 支持用户密码设置；
- c) 支持用户权限设置；
- d) 支持用户密码修改。

5.3.3 网络管理

网络管理应包括：

- a) 支持 TCP、UDP、IP（IPv4、IPv6）、ICMP、ARP、PPPoE、SLIP、PLIP 等网络基本协议；
- b) 支持 HTTP、FTP、DNS、NFS、SMTP、NTP、DHCP、SSH、POP3、SOAP、SSL、SNMP 等应用层网络协议；
- c) 支持 DNS 设置；
- d) 支持 IPv4/IPv6 地址配置；
- e) 支持自动获取 IP 地址；
- f) 支持网关设置；
- g) 支持代理设置等。

5.3.4 系统资源管理

系统应提供下列管理功能：

- a) 资源监视功能，对系统的进程、资源（CPU、内存、网络 I/O）、文件系统进行查看，进程信息应至少包括进程名、用户、所占 CPU、进程 ID、所占内存和优先级，资源信息应至少包括 CPU、内存（含物理内存和交换分区）、网络接收和发送的使用情况，文件系统信息应至少包括设备路径、挂载目录、文件系统格式、大小、已用空间和可用空间；
- b) 磁盘分区管理功能，可以对磁盘分区进行创建、删除、复制、粘贴、检查、标签更改操作，支持显示硬盘信息，至少包括型号、大小、路径、分区表，提供磁盘容量监控，在磁盘容量限额不足时应显示告警；
- c) 软件包分组管理功能，能够实现包的查找、安装、外载功能；
- d) 系统服务状态浏览、服务启停及系统服务自动启动配置功能。

5.3.5 时间日期管理

时间日期管理应包括：

- a) 支持系统日期、时间设置；
- b) 支持设置时区；
- c) 支持设置网络时钟同步。

5.3.6 防火墙管理

防火墙管理应包括：

- a) 支持开启或关闭防火墙；
- b) 支持添加防火墙规则，应至少包括名称、访问策略、协议和端口；
- c) 支持不同的访问策略，包括允许、拒绝和限制（部分 IP 允许，部分 IP 拒绝）；
- d) 支持显示系统监听报告，应至少包括访问协议、端口、地址和应用程序；
- e) 支持日志记录，应至少包括系统时间和操作记录；
- f) 支持配置文件管理，支持新建、导出和导入配置文件。

5.3.7 功耗管理

系统应支持对CPU、内存、外存、显示器进行电源管理，应支持基于CPU体系结构相关的电源管理协议和设备电源控制能力进行能耗管理。

5.4 系统的安全性

5.4.1 身份鉴别

系统应提供下列身份鉴别功能：

- a) 操作系统用户标识使用用户名和用户标识，并在操作系统的整个生存周期实现用户标识的唯一性；
- b) 支持强口令管理，支持用户密码复杂度配置；
- c) 支持用户密码有效期配置；
- d) 支持口令认证失败控制；
- e) 支持口令加密算法配置。

5.4.2 自主访问控制

系统应提供自主访问控制功能：

- a) 允许命名用户以用户的身份规定并控制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问；普通用户默认拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；
- b) 应有更细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户，对系统中的每一个客体，都应能够实现由客体的创建者以用户指定方式确定其对该客体的访问权限，而别的同组用户或非同组的用户和用户组对该客体的访问权则应由创建者用户授予。

5.4.3 强制访问控制

系统应提供强制访问控制功能：

- a) 提供管理员分权机制，实现系统管理员、安全管理员、审计管理员三员管理；
- b) 支持主体（包括用户与进程）与程序绑定的访问控制；
- c) 支持进程的资源访问限制，资源包括文件系统、网络 IP、网络端口等客体。

5.4.4 私有数据保护

系统应提供用户私有数据保护机制：

- a) 支持用户对重要私有数据进行保护，禁止其他任何用户进行访问；
- b) 用户可以将私有数据共享给其他用户，除了用户自己和共享用户外，所有未授权用户（包括管理员权限的用户）都不能访问私有数据；

- c) 通过 `sudo` 或者 `su` 等提权或切换到本 UID 的用户，不能访问私有数据。

5.4.5 安全管理工具

应提供系统安全管理工具，支持对系统进行安全功能配置。

5.4.6 国密算法

应支持国密SM2、SM3、SM4算法，支持对用户登录口令的国密加解密。

5.4.7 运行管控

提供以下程序执行管控功能：

- a) 应用程序的白名单配置管理；
- b) 应用程序的完整性检查，禁止被篡改的程序执行；
- c) 应用程序来源标记检查，只有合法安装的软件才可以执行，并能够主动禁止包括网络下载、移动存储拷贝等在内的非合法安装的软件执行；
- d) 内核模块的加载控制，确保通过授权的内核模块才允许加载。

5.4.8 关键文件保护

应提供对关键文件的保护机制，受保护的文件不能被篡改和删除。

5.5 系统的扩展性

5.5.1 虚拟机

系统应提供下列虚拟机支持能力：

- a) 支持 CPU 硬件虚拟化技术；
- b) 系统中运行的单虚拟机可支持 8 个以上 vCPU，32G 以上内存，2 个以上网卡；
- c) 虚拟机监控器应具有应用隔离能力；
- d) 虚拟机监控器应具备动态迁移能力。

5.5.2 容器

系统应提供下列容器支持能力：

- a) 支持容器的创建、销毁、运行、停止、重启、信息查看操作；
- b) 支持 vCPU、内存、硬盘等资源的配置；
- c) 支持镜像的构建、上传、下载、恢复操作；
- d) 支持私有容器镜像仓库。

5.5.3 集群

系统应具备以下集群功能：

- a) 支持被安装节点以 USB 闪存盘、光盘、网络方式启动安装；
- b) 支持 MPI、MPI/OpenMP 混合等并行计算模式，支持大规模的系统监控和作业管理；
- c) 提供集群系统安装镜像定制功能，用户可以根据自己的需求，定制生成安装镜像。

5.6 高可用的支持

5.6.1 单机环境下的高可用能力

系统应提供以下功能：

- a) 硬件故障的检测、预警、诊断、隔离和故障处理后的服务恢复；
- b) 单节点和网络环境下的静态数据备份和动态实时数据同步；
- c) 检查点与恢复机制；
- d) 基于日志文件的高可用文件系统的支持。

5.6.2 集群环境下的高可用能力

系统应提供以下功能：

- a) 节点间的负载均衡机制；
- b) 至少包括双机热备、多级热备等高可用工作模式，支持多机环境下服务备份和服务迁移；
- c) 对节点的高可用支持能力，支持出现故障的节点上任务可在其他热备节点上进行恢复或重新计算。

5.7 应用程序支持

5.7.1 数据库软件

应支持关系型数据库，支持二维表格模型数据的存储和管理，支持采用结构化查询语言对数据库进行操作，支持关系数据库的事务特性。

5.7.2 Web 服务软件

应支持基于HTTP和HTTPS协议的web服务，应能提供静态内容和动态内容的web服务。

6 桌面端操作系统规范

6.1 基本功能要求

6.1.1 任务管理

6.1.1.1 任务操作

任务操作功能应包括：

- a) 获取任务描述符、任务域数据和任务标识符；
- b) 支持对任务进行创建、终止和状态查询。

6.1.1.2 任务调度

任务调度功能应包括：

- a) 支持对设定任务优先级，优先级可动态调整，支持将任务绑定到指定处理器（核）；
- b) 支持实时任务，系统中的实时任务应优先于所有非实时任务，系统应支持实时任务之间采用轮转、先进先出的调度策略。

6.1.1.3 任务间通讯

系统应支持多种任务间通讯方式，包括信号、共享存储器、管道、信号量和消息队列，语义应遵循 ISO/IEC 9945 的要求。

6.1.1.4 内核同步机制

系统应提供多种内核同步机制，包括CPU独立变量、原子操作、内存栅栏、信号量、自旋锁、RCU机制。

6.1.1.5 中断和异常处理要求

系统的中断和异常处理功能应包括：

- a) 提供基于软硬件原因的任务异步中断；
- b) 支持实时时钟和定时器；
- c) 提供符合 ISO/IEC 9945 的异常处理流程。

6.1.2 内存管理

系统的内存管理功能应包括：

- a) 提供页式虚拟内存机制；
- b) 具备内存分配、释放、延展功能；
- c) 支持物理内存访问，支持物理地址连续的内存分配；
- d) 支持交换分区，可缓存物理内存以外的虚存数据；
- e) 提供共享内存机制，提供共享内存的挂接和释放；
- f) 提供大页支持功能；
- g) 提供内存保护机制。

6.1.3 文件系统

文件系统要求应包括：

- a) 系统应具备下列文件系统管理功能：
 - 1) 支持 Ext2、Ext3、Ext4、FAT、NTFS 格式；
 - 2) 支持以文件节点为数据存储和访问单位的虚拟文件系统；
 - 3) 支持分区、目录、文件三级结构；
 - 4) 具备日志功能，支持对系统日志的日志类型、内容格式、文件大小、保存周期和存储路径的设置，支持对自定义日志文件的清理和查找；
 - 5) 支持基于页的高速缓存；
 - 6) 具备文件系统的挂载和卸载功能；
 - 7) 提供文件系统一致性检查及错误修复功能。
- b) 系统应具备下列卷管理功能：
 - 1) 提供增加新的物理卷到卷组的功能；
 - 2) 支持逻辑卷容量的动态调整；
 - 3) 支持逻辑卷、卷组、物理卷的动态删除。
- c) 系统应具备下列操作功能：
 - 1) 目录操作功能，至少包括浏览、新建、删除、复制、移动、重命名、权限设置；

- 2) 文件操作功能，至少包括读、写、重读、重写、追加写、定位、读文件属性、文件操作属性设置；
- 3) 文件管理功能，至少包括移动、命名、删除、复制、权限修改；
- 4) 文件链接功能，包括硬链接和符号链接。

6.1.4 字符集支持

字符集应：

- a) 支持 GB/T 2312 基本集；
- b) 至少应符合 GB 18030 的强制部分，并应与 GB/T 13000 建立映射关系；
- c) 支持 BIG5、UTF8 编码格式的中西文字符；
- d) 支持其他有关少数民族文字编码字符集。

6.1.5 中文支持

6.1.5.1 支持中文输入

系统应提供：

- a) 支持符合 GB/T 19246 和 GB/T 18031 的键盘输入软件；
- b) 支持符合 GB/T 18790 的手写输入法软件；
- c) 支持符合 GB/T 21023 的语音输入软件。

6.1.5.2 支持中文字词库

系统应提供的中文字词库：

- a) 提供至少四种基本的输出字体：宋体、仿宋、黑体、楷体；提供各种字体的字型变换方式，至少包括常规、倾斜、加粗、倾斜并加粗，其中默认字型为常规字型，提供增加、删除、设置字体的功能。
- b) 优先支持 GB/T 15732 规定的词库导入，在 GB/T 15732 基础上扩充的词汇应符合我国语言文字规范或习惯，并应有该词汇来源的依据。

6.1.5.3 支持符合中文习惯的货币/日期/时间格式

系统应提供的格式包括：

- a) 货币格式为 ¥123, 456, 789.00；
- b) 日期格式为 YYYY 年 MM 月 DD 日；
- c) 星期格式为星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日；
- d) 时间显示格式为 HH:MM:SS。

6.1.5.4 支持中文的打印输出

系统应支持打印输出中文字体和字型。

6.2 终端的图形化

6.2.1 2D/3D 图形显示

2D/3D图形显示功能应：

- a) 提供 2D 矢量基本图形库，提供基本图元绘制、填充、缩放、旋转、剪切功能；
- b) 提供 2D 矢量扩展图形库，提供 X 渲染扩展功能、2D 向量图形处理功能；
- c) 提供 OpenGL 兼容的 3D 图形库。

6.2.2 图形系统启动

系统的图形系统启动应：

- a) 提供中文化的启动选项；
- b) 提供图形化和字符化的启动方式；
- c) 提供基于安装配置文件，实现启动过程的定制功能；
- d) 提供安全配置接口、功能增强组件安装接口。

6.3 桌面应用管理

6.3.1 显示管理

显示管理应：

- a) 提供桌面外观与个性化设置功能，包括字体设置、主题设置、桌面背景设置、屏幕保护设置及显示分辨率、刷新率配置功能，
- b) 支持双屏显示设置，包括复制、扩展；
- c) 支持 4K 高分屏；
- d) 支持超宽屏，包括 21:9、21:10；
- e) 在硬件支持的前提下，支持自动探测显示器的最佳/最大分辨率。

6.3.2 窗口管理

窗口管理应：

- a) 提供标题条，显示本窗口的名称，选中窗口与未选中窗口的标题条有明显区分；
- b) 提供窗口最小化、最大化、关闭按钮，分别对应窗口最小化到任务栏上、窗口充满整个屏幕和关闭窗口。

6.3.3 声音管理

声音管理应：

- a) 提供调节系统音量大小、静音设置功能；
- b) 提供左右声道控制功能；
- c) 提供声音测试功能。

6.3.4 网络管理

网络管理应：

- a) 支持 TCP、UDP、IP（IPv4、IPv6）、ICMP、ARP、PPPoE、SLIP、PLIP 等网络基本协议；
- b) 支持 HTTP、FTP、DNS、NFS、SMTP、NTP、DHCP、SSH、POP3、SOAP、SSL、SNMP 等应用层网络协议；
- c) 提供自动检测网卡的功能；
- d) 提供启用、禁用所选网卡的功能；
- e) 提供添加、编辑、删除所选网卡配置的功能，支持 DNS 设置、自动获取 IP 地址、代理设置等；

- f) 提供图形化网络文件传输工具、ping 工具、远程桌面连接客户端、图形化的网络分析工具及邮件客户端。

6.3.5 打印机管理

打印机管理应：

- a) 提供选择打印机型号的功能，支持本地打印机和网络打印机；
- b) 提供打印测试页的功能；
- c) 提供打印机管理功能，包括编辑打印机属性、删除打印机、设置缺省打印机、创建新的打印机、设置共享打印机；
- d) 提供打印作业的管理功能，包括添加作业、删除作业、显示作业属性；
- e) 支持打印预览、页面设置等。

6.3.6 键盘管理

应提供配置键盘布局、响应速度和延迟的功能。

6.3.7 鼠标管理

应提供调整左右手习惯的功能，提供设置鼠标灵敏度的功能。

6.3.8 磁盘管理

磁盘管理应：

- a) 提供磁盘分区管理工具，可以对磁盘分区进行创建、删除、复制、粘贴、检查、标签(label)更改等操作，可以进行卷管理的存储管理；
- b) 提供查看分区大小、类型、挂载点的功能；
- c) 提供卸载分区的功能；
- d) 提供格式化分区的功能；
- e) 提供磁盘容量监控，在磁盘容量限额不足时应显式告警。

6.3.9 电源管理

电源管理应：

- a) 支持设置空闲时转入待机的时间；
- b) 支持设置空闲时显示器转入待机的时间；
- c) 支持设置空闲时转入屏幕保护的时间；
- d) 支持设置显示亮度；
- e) 支持设置空闲时屏幕变暗的功能。

6.3.10 用户和组管理

用户和组的管理应提供以下功能：

- a) 默认的一个管理员用户和一个普通用户，管理员用户具有最高权限，提供对非管理员用户的添加、删除、编辑功能，提供管理员用户的编辑功能；
- b) 设置用户口令、用户自动登录的功能；
- c) 用户组的添加、删除、编辑功能；

- d) 设置用户所属组的功能。

6.3.11 软件包管理

软件包管理应提供以下功能：

- a) 查看已安装软件包及其详细信息的功能，详细信息包括包名、版本信息、包内容等；
- b) 提供软件包的查找、安装、删除、升级功能。

6.3.12 应用商店管理

应用商店应：

- a) 支持应用程序的可视化管理；
- b) 支持按办公、多媒体、网络、开发等分类显示软件，并提供中文介绍；
- c) 支持应用程序的搜索功能；
- d) 支持应用程序的安装、卸载和升级。

6.3.13 输入法管理

输入法管理应：

- a) 支持添加和删除输入法，启用和禁用已经安装的输入法；
- b) 提供设置缺省输入法的功能；
- c) 提供设置输入法属性的功能；
- d) 提供设置输入法切换方式的功能；
- e) 提供显示已安装输入法的信息的功能。

6.3.14 时间和日期设置

时间和日期设置应：

- a) 支持图形化设置；
- b) 支持系统日期、时间设置；
- c) 支持设置时区；
- d) 支持设置网络时钟同步。

6.3.15 服务管理

服务管理应：

- a) 提供查看系统的服务；
- b) 提供更改服务状态的功能；
- c) 提供更改服务运行级别的功能。

6.3.16 快捷键管理

快捷键管理应：

- a) 提供配置系统快捷键的功能；
- b) 支持预先定义和修改系统快捷键；
- c) 支持自定义快捷键。

6.3.17 系统监控管理

系统监控管理应：

- a) 提供显示系统基本信息的功能，包括硬件信息和系统参数信息，并提供必要的核心参数修改功能；
- b) 提供查看 CPU 状态的功能，包括查看 CPU 使用率和动态负载等；
- c) 提供查看内存状态的功能，包括查看内存总量和使用率等；
- d) 提供查看和管理进程的功能，包括暂停进程、继续进程、结束进程、修改进程优先级等，查看的进程信息应至少包括进程名、用户、所占 CPU、进程 ID、所占内存和优先级；
- e) 提供查看和管理文件系统的功能，包括查看文件系统的设备路径、挂载目录、文件系统格式、大小、已用空间和可用空间。

6.3.18 防火墙管理

防火墙管理应：

- a) 支持开启或关闭防火墙；
- b) 支持添加防火墙规则，应至少包括名称、访问策略、协议和端口；
- c) 支持不同的访问策略，包括允许、否认、拒绝和限制；
- d) 支持显示系统监听报告，应至少包括访问协议、端口、地址和应用程序；
- e) 支持日志记录，应至少包括系统时间和操作记录；
- f) 支持配置文件管理，支持新建、导出和导入配置文件。

6.3.19 观感管理

观感管理应：

- a) 提供选择屏幕保护程序样式的功能；
- b) 提供启动和停止屏幕保护的功能；
- c) 提供设定系统字体的功能；
- d) 提供设定界面风格的功能。

6.4 应用程序支持

6.4.1 浏览器

浏览器应：

- a) 提供可以设置缺省主页；
- b) 支持键入网页位置应可以转到相应网址；
- c) 提供查看浏览历史的功能，历史列表中包含最近访问过的页面链接；
- d) 提供书签功能，书签可以导入导出成 HTML 格式；
- e) 提供插件的功能；
- f) 支持 UTF8、GB 18030 和 GB/T 2312 编码；
- g) 提供放大、缩小网页的功能；
- h) 提供打印网页的功能；
- i) 提供在网页中按关键字查找的功能。

6.4.2 邮件客户端

邮件客户端应：

- a) 提供电子邮件收发的功能；
- b) 提供地址簿功能，支持 vCard 导入功能，
- c) 提供邮件的导入导出（当前邮件程序支持的格式）功能，导入时只需指定邮件夹位置和目标文件夹即自动完成导入功能，能够将指定文件夹的邮件导出；
- d) 提供来信监视功能，监控是否有新邮件到达并提示；
- e) 至少支持邮件服务器类型 IMAP 和 POP；
- f) 至少支持加密连接类型 SSL 和 TLS；
- g) 提供邮件打印功能。

6.4.3 文本编辑器

文本编辑器应：

- a) 能够创建和保存不含格式的纯文本文件；
- b) 提供基本的文本编辑功能：剪切、复制、删除、粘贴、插入、查找、替换的功能；
- c) 提供调整显示字体、字体风格、大小、颜色的功能。

6.4.4 影音工具

影音工具应：

- a) 提供音频文件播放功能，支持的格式至少有 MPEG、WMA；
- b) 提供视频文件播放功能，支持的格式至少有 OGG、AVI、RM、WAV；
- c) 提供如下功能：播放/暂停、停止、循环、上一首歌/下一首歌、随机播放等；
- d) 提供缩放功能，并支持全屏幕播放；
- e) 提供音量调节功能。

6.4.5 图形/图像软件

图形/图像软件应：

- a) 提供查看功能；
- b) 提供预览功能；
- c) 提供全图查看的功能；
- d) 提供缩放的功能；
- e) 提供旋转的功能；
- f) 提供打印的功能；
- g) 提供编辑功能；
- h) 提供基本图形的绘制功能，包括点、线、椭圆、圆、矩形的绘制功能；
- i) 提供调整图像大小的功能；
- j) 提供调整图像颜色深度的功能；
- k) 支持 png、jpeg 等常见格式。

6.4.6 办公软件

办公软件应：

- a) 支持流式文档处理；
- b) 宜支持版式文档处理。

6.4.7 输入法软件

输入法软件应：

- a) 支持中、英文输入；
- b) 支持拼音输入法的汉字输入。
- c) 宜支持五笔输入法的汉字输入。

6.4.8 备份软件

应支持文件系统、块设备的本地/远程的数据备份和还原。

6.4.9 即时通讯软件

应支持局域网内的即时通讯。

6.4.10 电子词典软件

应支持英文单词查询、翻译。

6.4.11 防病毒软件

应支持主机对计算机病毒的防御。

6.4.12 常用工具

6.4.12.1 计算器

计算器应：

- a) 提供加、减、乘、除基本运算功能；
- b) 提供乘方、开方、指数、对数、倒数运算功能；
- c) 提供基本三角函数运算功能；
- d) 提供二进制、八进制、十进制、十六进制运算功能。

6.4.12.2 抓图工具

抓图工具应：

- a) 提供捕捉和保存图像的功能；
- b) 提供延时捕捉的功能；
- c) 提供选择是否只捕捉包含鼠标指针窗口的功能；
- d) 提供选择是否只捕捉当前窗口的功能。

6.4.12.3 归档工具

归档工具应：

- a) 提供压缩文档的功能，包括文件追加压缩；
- b) 提供解压缩文档的功能，包括解压指定文件及指定解压目录。

6.5 系统的安全性

6.5.1 身份鉴别

系统应提供下列身份鉴别功能：

- a) 操作系统用户标识使用用户名和用户标识，并在操作系统的整个生存周期实现用户标识的唯一性；
- b) 支持强口令管理，支持用户密码复杂度配置；
- c) 支持用户密码有效期配置；
- d) 支持口令认证失败控制；
- e) 支持口令加密算法配置。

6.5.2 自主访问控制

系统应提供自主访问控制功能：

- a) 允许命名用户以用户的身份规定并控制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问，普通用户默认拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；
- b) 应有更细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户，对系统中的每一个客体，都应能够实现由客体的创建者以用户指定方式确定其对该客体的访问权限，而别的同组用户或非同组的用户和用户组对该客体的访问权则应由创建者用户授予。

6.5.3 私有数据保护

系统应提供用户私有数据保护机制：

- a) 支持用户对重要私有数据进行保护，禁止其他任何用户进行访问；
- b) 用户可以将私有数据共享给其他用户，除了用户自己和共享用户外，所有未授权用户（包括管理员权限的用户）都不能访问私有数据；
- c) 通过 `sudo` 或者 `su` 等提权或切换到本 UID 的用户，不能访问私有数据，以避免非法登录引入的私有信息泄露。

6.5.4 安全管理工具

应提供系统安全管理工具，支持对系统进行安全功能配置：

- a) 支持图形化账户安全配置，应包含密码强度配置、账户锁定配置和登录信息显示配置；
- b) 支持图形化网络保护配置，应包含防火墙配置、应用程序联网许可配置；
- c) 支持图形化应用执行控制配置，应包含应用程序完整性检查管理和配置。

6.5.5 国密算法

应支持国密SM2、SM3、SM4 算法，支持对用户登录口令的国密加解密。

6.5.6 生物特征认证

生物特征认证机制应：

- a) 支持至少两种及以上的生物特征类型识别；
- b) 支持用户使用生物特征进行命令行提权操作的身份鉴别，包括 `sudo`、`su`；
- c) 支持用户使用生物特征进行图形化提权操作的身份鉴别，包括 `pkexec`；
- d) 支持用户使用生物特征进行系统登陆操作的身份鉴别；
- e) 支持用户管理自己的生物特征信息。

6.6 版本构建能力

6.6.1 版本形态定制

系统版本形态定制应：

- a) 提供基于安装配置文件，实现启动过程的定制功能；
- b) 具备定制为最小可运行系统的能力；
- c) 具备定制为最小可运行图形系统的能力；
- d) 提供按应用需求定制软件包列表形成定制版本的能力。

6.6.2 系统配置定制

6.6.2.1 内核定制

系统内核定制应：

- a) 支持能将内核定制为无模块状态；
- b) 支持能将内核定制为无模块支持能力状态；
- c) 支持能将内核定制为无联网支持能力状态；
- d) 支持能将硬件平台专用设备驱动定制为内核模块。

6.6.2.2 系统缺省配置定制

系统缺省配置定制应：

- a) 提供缺省的系统服务配置功能；
 - b) 提供图形操作环境配置的定制；
 - c) 提供安全级别与防火墙功能的定制。
-